

O B E C N Í Ú Ř A D M O K R Á - H O R Á K O V, P S Č 6 6 4 0 4

stavební úřad

SPIS. ZN.: OÚMH/0538/2024/SÚ/DS
Č.J.: OÚMH/0624/2024
VYŘIZUJE: Dagmar Svobodová
TEL.: 515 537 217
E-MAIL: dagmar.svobodova@mokra-
horakov.cz
DATUM: 10.4.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad v Mokrém-Horákově, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.2.2024 podala společnost **EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, 602 00 Brno**, kterou zastupuje společnost **ELING CZ s.r.o., IČO 27752810, Střelnice 2797, 628 00 Brno** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Velatice, úprava vedení VN a DTS

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. **643** (ostatní plocha), parc. č. **645/9** (orná půda) v katastrálním území **Horákov**, parc. č. **243/1** (orná půda), parc. č. **243/3** (orná půda), parc. č. **244** (ostatní plocha), parc. č. **256/12** (ostatní plocha), parc. č. **256/23** (ostatní plocha), parc. č. **264/1** (ostatní plocha), parc. č. **264/2** (ostatní plocha), parc. č. **265/1** (orná půda), parc. č. **265/2** (ostatní plocha), parc. č. **593/2** (ostatní plocha), parc. č. **595/56** (orná půda), parc. č. **595/57** (orná půda), parc. č. **595/61** (orná půda), parc. č. **596/1** (ostatní plocha), parc. č. **665** (ostatní plocha), parc. č. **666/1** (trvalý travní porost), parc. č. **666/2** (trvalý travní porost), parc. č. **682/1** (ostatní plocha), parc. č. **1169** (orná půda), parc. č. **1170** (orná půda), parc. č. **1171** (orná půda), parc. č. **1172** (orná půda), parc. č. **1173** (orná půda), parc. č. **1174** (orná půda), parc. č. **1175** (orná půda), parc. č. **1176** (orná půda), parc. č. **1177** (orná půda), parc. č. **1178** (orná půda), parc. č. **1179** (orná půda), parc. č. **1196** (orná půda), parc. č. **1197/1** (orná půda), parc. č. **1198** (orná půda), parc. č. **1200** (orná půda), parc. č. **1201** (orná půda), parc. č. **1426** (ostatní plocha), parc. č. **1428** (ostatní plocha), parc. č. **1429** (ostatní plocha), parc. č. **1430** (ostatní plocha), parc. č. **2019/1** (vodní plocha), parc. č. **2059** (orná půda), parc. č. **2101** (trvalý travní porost), parc. č. **2150/1** (ostatní plocha), parc. č. **2150/9** (ostatní plocha) v katastrálním území **Velatice**.

Stavba, její umístění, prostorové uspořádání:

Obecně

Kabelové zemní vedení VN a NN.

Kabelové vedení VN a NN bude uloženo ve veřejných komunikačních a zelených plochách, soukromých pozemcích s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS.

Kabely VN budou uloženy v zemi s minimálním krytím 1m.

Kabely NN budou uloženy v zemi s minimálním krytím 0,35m v chodníku, 0,7m v rostlém terénu a 1m v komunikaci.

Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2. V místech možného mech. poškození bude vedení NN uloženo do chráničky.

Technický popis

Rozvody VN

Podél silnice III/3833 okolo obce Velatice vede za zahradami rodinných domů stávající nadzemní venkovní vedení VN 22kV linky VN320 ozn. o.Podolí bod11-71. Z této linky (od podpěrného bodu č.38) dále pokračuje venkovní vedení VN směrem do obce. Toto vedení je ozn. o.Velatice Podolská a je zakončeno na sloupové trafostanici ozn. TS Velatice Podolská č.8168. Další venkovní vedení VN, které prochází přes obec Velatice je ozn. p.Velatice ZD. Toto vedení vede od podpěrného bodu č. 2 po sloupovou trafostanici ozn. Velatice ZD č.8192.

Venkovní vedení VN o.Velatice Podolská a p.Velatice ZD budou demontovány v celé délce. Vedení o.Podolí bude demontováno v rozsahu od podpěrného bodu č.37 po č.43.

Výše uvedená demontáž venkovního vedení VN bude nahrazena novým kabelem VN.

Kabelizace VN bude tedy začínat od podpěrného bodu č.37, který se vymění za nový. Na tomto podpěrném bodě bude proveden nový odpínaný kabelosvod. Nový kabel VN 3x (NA2XS2Y 1x240) povede nejprve protlakem přes komunikaci III/3833 na druhou stranu, kde povede podél asfaltové komunikace. Následně kabel VN povede okolo plynové stanice a opět podél asfaltové komunikace směrem k TS Velatice Podolská, kde bude v nové kioskové trafostanici zakončen.

Z této nové trafostanice se vyvede další nový kabel VN 3x (NA2XS2Y 1x240), který povede v souběhu s přechozím kabelem VN až na úrovni u RD č.p.238 odbočí ze společné trasy a bude dále pokračovat směrem do obce, kde bude v blízkosti stávající sloupové TS Hlučkova skála zakončen v nové kioskové trafostanici.

Z nové trafostanice se vyvede nový kabel VN 3x (NA2XS2Y 1x240), který bude dále pokračovat podél asfaltové komunikace směrem ke komunikaci III/0471, kde bude proveden protlak, který povede i pod vodním tokem Roketnice. Dále bude nový kabel VN pokračovat přes areál vodáren a následně povede při kraji svahu podél asfaltové komunikace, až do nové kioskové trafostanice TS Velatice Vlčí horky, která bude umístěna v blízkosti podpěrného bodu č.7.

Také z této nové trafostanice bude vyvedeno nový kabel VN 3x (NA2XS2Y 1x240), který povede vždy v souběhu s výše zmíněnými novými kabely VN. Tento kabel však bude za komunikaci III/3833 pokračovat po kraji pole, tak aby byla dodržena vzdálenost min. 4m od stávajícího plynového vedení VTL. Nový kabel VN bude za úrovní zahrady posledního domu č.p.284 ve Velaticích, již v k.ú. Horákov pokračovat protlakem přes komunikaci III/3833 zpět na druhou stranu, kde bude na vyměněném podpěrném bodě č.43 ukončen novým odpínaným kabelosvodem. Tím dojde ke kompletnímu zokruhování nového kabelového vedení VN.

K distribučním kabelům VN budou přisvazkovány HDPE trubky (telekomunikační síť). Celková trasa demontovaného venkovního vedení VN je cca 1 217 m.

Celková trasa nového kabelového vedení VN je cca 1 250m.

Trafostanice

Součástí této stavby je demontáž tří sloupových trafostanic a jejich náhrada za tři nové kioskové. Konkrétně se jedná o tyto trafostanice:

TS Velatice Podolská, č. 8168 bude nahrazena novou kioskovou trafostanicí typu Betonbau UF 2538, která bude umístěna v její blízkosti na parc.č. 1428 a 1429. Nově bude označena TS Velatice Podolská, č.707318.

TS Hlučkova skála, č.700503 bude nahrazena novou kioskovou trafostanicí typu Betonbau UF 2538, která bude umístěna v její blízkosti na parc.č. 243/1. Nově bude označena TS Hlučkova skála, č. 707319.

TS Velatice ZD, č.8192 bude nahrazena novou kioskovou trafostanicí typu Betonbau UF 2538, která bude umístěna v blízkosti podpěrného bodu č.7 na parc.č.666/1. Nově bude označena TS Velatice Vlčí horky, č.707317.

Rozvody NN

Jelikož dochází k manipulaci s trafostanicemi, ze kterých jsou vyvedeny kabely NN, musí v rámci této stavby dojít i k jejich opětovnému připojení do nových trafostanic.

Z nové TS Velatice Podolská, č.707318 se vyvedou tři nové kabely NN (3x NAYY 4x240), které povedou směrem na nové vyměněný podpěrný bod č.1, u kterého bude osazena rozpojovací skříň SD732/NK. Tyto nové kabely se následně napojí při kabelizaci NN, která je řešena v jinou PD - 1040022111 Velatice, úprava DSNN.

Z nové TS Hlučková Skála, č.707319 se vyvede celkem sedm nových kabelů NN (6x NAYY 4x150, 1x NAYY 4x240), které budou sloužit pro přepojení stávajících kabelů NN. V rámci této úpravy NN dojde ke zrušení rozpojovací skříň SR322/NK R131136.

Z nové TS Velatice Vlčí horky, č.707317 se vyvede celkem pět nových kabelů NN (5x NAYY 4x150), které budou sloužit pro přepojení stávajících kabelů NN a stávajících skříní. Dále bude jeden stávající kabel NN, který vede okolo nové TS do ní přepojen. Aby mohlo dojít k přepojení vše odběrů bude ještě v blízkosti stávající TS Velatice ZD, která se demontuje, umístěna nové přípojková skříň SS200/NK, do které se jedno HDV přepojí. V rámci přepojování HDV bude ještě stávající HDV pro č.p.191 nově přepojeno do stávající SD842/N K.

Celková trasa demontovaného venkovního vedení NN je cca 43m.

Celková trasa nového kabelového vedení NN je cca 118m.

Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny na závěr akce do předchozího stavu na náklady investora.

Základní bilance stavby:

Kabelové vedení VN v délce cca 2 212 m

Kabelové vedení NN v délce cca 574 m

Kabelové vedení HDV v délce cca 6 m

Přípojková skříň SS200/NK, 1 ks

Rozpojovací skříň SD732/NK, 1 ks

Podpěrný bod VN - DB, 2 ks

Podpěrný bod NN - DB, 1 ks

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním řízení, kterou zpracovala společnost ELING CZ s.r.o., IČO 27752810, Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, zodpovědný projektant Vojtěch Jachymiák, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1005948; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Stavební úřad v rámci územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provedení stavby.
3. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. . 643, 645/9 v katastrálním území Horákov; na pozemcích parc. č. 243/1, 243/3, 244, 256/12, 256/23, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 593/2, 595/56, 595/57, 595/61, 596/1, 665, 666/1, 666/2, 682/1, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1196, 1197/1, 1198, 1200, 1201, 1426, 1428, 1429, 1430, 2019/1, 2059, 2101, 2150/1, 2150/9 v katastrálním území Velatice.
4. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
6. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení IS ze strany stavebníka (dodavatele stavby) přímo v terénu před započatím stavby.
7. Před zahájením stavby budou dotčené inženýrské sítě (přípojka plynu) v majetku pana Pavla Hlučky vytyčeny, práce na pozemku 2150/9 a v ochranném pásmu NTL na pozemku 2150/1 je možné provádět po písemném předání staveniště. Po dokončení stavebních prací bude dotčený pozemek upraven a uveden do původního stavu a protokolárně předán zpět majiteli.
8. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 – Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, ČSN 73 7505-Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.

9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
11. Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné právnické nebo fyzické osoby, která bude stavbu provádět.
12. Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu, je povinností stavebníka se před započatím stavebních prací dohodnout o době, způsobu a formě provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li k dohodě, požádá stavebník o vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona.
13. Odpady ze stavby budou průběžně odváženy na řízenou skládku, popř. budou předány jiné osobě oprávněné nakládat s těmito odpady. Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněným osobám budou předloženy spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
14. Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být řádně zabezpečeny bezpečnostními zábranami, zejména v komunikacích.
15. Pokud si stavební práce vyžádají omezení silničního provozu (i jen částečné), musí být přechodné značení odsouhlaseno Policií ČR KRP JMK.
16. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopky nebudou ukládány na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou průběžně čištěny.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
18. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
19. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech nemovitostí, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
20. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních pozemků a staveb. Stavba nebude prováděna v noční době (§ 34 odst. 2 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).
21. **Při provádění stavby budou dodrženy požadavky a podmínky dotčených orgánů státní správy:**

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – komplexní vyjádření, č.j.: SLP-OŽP/58612-23/SML ze dne 10.8.2023 (výtah):

Z hlediska zákona č. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění:

- V souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o ochraně ZPF není třeba vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhu trasy kabelového vedení VN a NN.
- Podle § 9 odst. 2 písm. b), bodu 2 zákona o ochraně ZPF, není pro uvedený záměr třeba souhlasu s vynětím půdy ze ZPF.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

- Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – závazné stanovisko, č.j.: SLP-OŽP/100976-23/SKR ze dne 22.12.2023 (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace z 03/2023, nazvané „Velatice, úprava vedení VN a DTS“, kterou vypracovala společnost ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, IČ 27752810, předložená vodoprávnímu úřadu.

2. Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
3. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p. provoz Brno bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení protlaku pod tokem.
4. Přímému správci vodního toku musí být po dokončení stavby předán okótovaný výkres skutečného provedení protlaku potvrzený zhotovitelem.
5. Doba platnosti souhlasu se stanovuje v souladu s § 17 odst. (2) vodního zákona na 2 roky.

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – závazné stanovisko, č.j.: SLP-OŽP/101201-23/MAK ze dne 8.1.2024 (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

Souhlas se uděluje za této podmínky:

1. V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP.

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – závazné stanovisko č.j.: SLP-OV/101211-23/SIJ ze dne 20.12.2023:

1. Demolicí a stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště. Odpady budou v místě svého vzniku tříděny dle druhů a kategorií.
2. Stavebník předloží před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady vystavené provozovatelem zařízení. Pokud byly odpady dále předávány do koncového zařízení na využití/ odstranění odpadů, pak doloží i potvrzení tohoto zařízení, v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 94 odst. 2 zákona o odpadech, tj. musí obsahovat místo vzniku, původce odpadu, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČZ zařízení, kterému byl odpad předán, a to pro množství a druhy odpadů, jak bylo schváleno tímto závazným stanoviskem, s uvedením místa stavby, z níž odpady pocházejí. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu správnímu orgánu do 30 dnů od dokončení stavebních prací. Odpady ze staveb nelze zařadit pod katalogovým číslem 200307 - objemný odpad ani 200301 — komunální odpad!
3. Demolicí a stavbou vzniklé odpady budou přednostně předány do zařízení k využívání odpadů nikoliv do zařízení na odstranění odpadu jeho uložením na skládku.
4. Před zahájením prací uzavře původce odpadů podle § 15 odst.2 písm. c) zákona o odpadech písemnou smlouvu o předání stavebních a demoličních odpadů vzniklých v rámci uvedeného záměru do zařízení určeného pro nakládání s odpady v odpovídajícím množství. V případě, že původcem odpadů bude fyzická osoba nepodnikající, má možnost využít sběrného místa vyhrazeného obcí (pokud tak umožňuje řád sběrného místa).
5. V rozsahu objektu nebylo zjištěno použití materiálů s obsahem azbestu. V případě, že v průběhu demolice bude zjištěna přítomnost azbestu, budou odpady s obsahem azbestu zabezpečeny a likvidovány v souladu s ust. § 85 zákona o odpadech.
6. Případné dodatečné změny v PD, zásadně měnící druh a množství odpadů je nutné znovu předložit žádost s podklady na OŽP Městského úřadu Šlapanice.
7. Dle předložené žádosti demolicí vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle hierarchie nakládání s odpady dané kódy způsobu nakládání s odpady dle příloh zákona o odpadech:

Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie	Způsob nakl. s odpady	Množství (t.)
17 01 01	Beton	O	R5	85
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	R5	0,7
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	R5	2,5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	R5	330
02 01 03	Odpad rostlinných pletiv	N	D10, D1	7

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – vyjádření č.j.: SLP-OV/58611-23/KZA ze dne 19.7.2023 (výtah):

Dle projektové dokumentace dojde k uložení inženýrských sítí do silničního pozemku krajské silnice č. II/3833 v k.ú. Velatice (2x protlak), silnice č. III/0471 (protlak) v k.ú. Velatice a místních komunikací v obci Velatice.

K realizaci:

Zvláštní užívání komunikace — stavební práce:

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dotčená pozemní komunikace nesmí být znečištěna nebo poškozena. Při provádění stavebních prací bude dodržen zákon o pozemních komunikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Tímto vyjádřením nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - stavební zákon).

22. V průběhu celé výstavby musí být splněny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků/správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, stanovisko zn.: SUSJ 17760/2023 ze dne 27.7.2023:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 21.7.2023 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „ Velatice, úprava vedení Vn a DTS "

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o stavbu v k.ú. Velatice , kterou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

Silnice č. 111/3833 v km staničení cca 1,800 a 2,200 na pozemku p.č.596/1 v k.ú.Velatice a pozemku p.č. 643 v k.ú. Horákov, obě ve vlastnictví Jihomoravského kraje (SÚS JMK)

Silnice č. 111/0471 v km staničení cca 2,00 na pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Velatice ve vlastnictví České republiky (UZSVM)

Předložená PD řeší modernizaci distribuční sítě EG.D. a.s. v k.ú. Velatice a Horákov. Ke střetu se silničními zájmy dojde pouze při křížení kabelů VN s uvedenými krajskými komunikacemi.

Všechna tři křížení požadujeme provést bezvýkopovou technologií, bez narušení krytu a konstrukce vozovky. Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice. Hloubku uložení vedení v chrániče požadujeme min. 1,5m pod niveletou vozovky. Ukončení chráničky požadujeme min. 0,5m za hranou silniční příkopy, paty svahu, obrubníkem. Startovací a cílová jáma budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky mimo těleso pozemních komunikací.

Montážní jámy nesmí zasahovat do silničního tělesa.

V místě souběžného vedení kabelu VN s krajskou komunikací 111/3833 bude vedení umístěno mimo silniční těleso i ochranné silniční pásmo, které sahá do vzdálenosti 15m od osy komunikace.

Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení kabelu VN do pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje (pozemek p.č.596/1 v k.ú. Velatice a pozemek p.č. 643 v k.ú.Horákov), je třeba k této síti zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SUS JMK, (formulář žádosti, ke stažení na stránkách www.susjrnk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována paní Kresánková (kontakt: tlf 547120440; mob. 603431509 e-mail:

jana.kresankova@susjrnk.cz), silniční inspektor.

Dotčený úsek silnice a příslušný pozemek bude před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předán. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SUS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.

Požadujeme přizvat k vytyčení stavby před zahájením zemních prací.

Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.

Případný jakýkoliv jiný než výše uvedený zásah do tělesa komunikace je nutné s námi předem projednat.

Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora, a to bez odkladného účinku.

Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit — zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové výšce.

Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK ((objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.

Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 133 v současném platném znění.

Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SUSJMK a Policií ČR KRP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.

Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky k vydání územního rozhodnutí a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn.: PM-33138/2023/5203/IN ze dne 23.8.2023:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potencionálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek:

1. Přímému správci toku tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno-Komárov, úsekový technik Ing. Robert Spousta, tel.: 543 423 453, mobil: 724 719 953, e-mail: spoustamo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení protlaku pod tokem.
2. Přímému správci toku musí být po dokončení stavby předán okótovaný výkres skutečného provedení protlaku potvrzený zhotovitelem.

Upozorňujeme:

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, č.j.: BV/2736/2023-Ne ze dne 18.7.2023:

Při realizaci navrhovaného vedení dojde k dotčení námi provozovaných Inženýrských sítí (IS) včetně přípojek. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VÁS.
2. Před zahájením zemních prací nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda — tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal — tel. 724 752 719).
3. Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu blatecky@vasbv.cz.
4. V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.
5. Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 8005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
6. Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodorovných řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodorovných řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m, požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.
7. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice, vyjádření zn.: 93V/23-B ze dne 18.12.2023:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, se sídlem Masarykovo nám. 546/9 Šlapabice (dále jen Svazek), jako majitel kanalizační a vodovodní sítě souhlasí se shora uvedenou stavbou.

Toto souhlasné stanovisko je vydáno za předpokladu dodržení podmínek, stanovených Vodárenskou akciovou společností, a.s. (provozovatelem) ve vyjádření č.j.: BV/2736/2023-Ne ze dne 18.7.2023.

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zn.: B6941-27113273 ze dne 29.1.2024:

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 54514-1244, mail.: ivana.zelinkova@egd.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26255364, s platností do 30.6.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 190415/23 ze dne 3.7.2023:

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Součástí PD musí být posouzení nebezpečných a rušivých vlivů vedení VN na síť elektronických komunikací (SEK) dle ČSN 33 2160. V případě, že nebezpečné nebo rušivé vlivy mohou vzniknout, musí být proveden výpočet a navržena ochrana SEK.

- Dbát zvýšené opatrnosti při práci, aby během stavby nedošlo k poškození SEK; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK: body 1. až 9.

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, zn.: 5002851873 ze dne 26.7.2023:

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznámte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, [E-mail: zdenek.kocourek@gasnet.cz](mailto:zdenek.kocourek@gasnet.cz));

Výše uvedenou stavbou "Velatice, úprava vedení VN a DTS" bude dotčen vysokotlaký plynovod a přípojka elektro NN pro regulační stanici plynu.

VTL: DN 200

RS: Velatice [*]: VTL obec

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodů je 2 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo RS je 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry. Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, budou-li dodrženy následující podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

VTL: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tváricové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany
souběh: min. 4 m

Elektroskříň situovat min. 4 m od VTL plynovodu.

KABELY SDĚLOVACÍ:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tváricové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí VTL plynovodu na obě strany;

souběh: min. 2 m od potrubí VTL plynovodu;

skříň rozvaděče/ kabelová komora: umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

Zemnicí pásku v místě křížení s VTL plynovodem uložit do mechanicky odolné chráničky, do vzdálenosti minimálně 1 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu. V souběhu min. 4 m od VTL plynovodu.

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 9. Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 73 6005!

PODMÍNKY VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ:

- jámy (startovací i koncové) situovat min. 4 m od VTL plynovodu;
- soupravu bezvýkopové technologie umístit min. 4 m od VTL plynovodu;
- v místě křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií požadujeme polohu našeho zařízení ověřit ručně kopanou sondou;

Všeobecné podmínky:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásma výše uvedených VTL plynovodů ;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

RS:

- při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.;
 - ve vztahu k napájecímu kabelu pro RS je nutno postupovat dle ČSN 73 6005;
- podzemní IS lze situovat min. 4 m od objektu RS (nutno však respektovat příslušenství RS - oplocení, příjezdové komunikace...);
- v ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy.
- Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.);

UPOZORŇUJEME, že kabelová přípojka NN nesmí být poškozena z důvodu ohrožení provozu RS/ RESO.

Zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme, pokud dojde k poškození el. zařízení souvisejícího s provozem plynárenského zařízení, je dodavatel-investor povinný neprodleně informovat GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linku tel. 1239 (v tomto případě je nepřetržitá dodávka el. energie nezbytná pro provoz RS/ RESO).

Zhotovitel stavby sdělí v předstihu minimálně 60-ti dnů před prováděním stavby termín případného odpojení zahájení prací na GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linku tel. 1239. Odpojení od distribuční sítě NN musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezónu!

- v ochranném pásmu RS/ RESO, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy;
- neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.);
- po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS/ RESO) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS/ RESO (viz. TPG 605 02);
- stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS/ RESO, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení;
- během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS/ RESO na každou stranu;
- pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s.r.o. je dodavatel-investor povinen neprodleně informovat pohotovostní linku tel. 1239;

UPOZORNĚNÍ:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ VTL plynovod DN 200.

Plynárenské zařízení je odstaveno od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Stanovisko odboru EPZ – NTL, STL (Jana Ščudlová):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ): - NTL OCEUPE plynovody vč. přípojek.

Ochranné pásmo NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

KABELOVÉ ROZVODY NN, VN - podmínky pro realizaci stavby:

Pro uložení kabelů NN, VN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tváricové chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhuštěná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem min. 60°.
- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MA PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do RE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní připojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002851873 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: MW9910227515571209 ze dne 18.7.2023:

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby 12 m, výška jeřábu:15 m) se nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikovaný níže. V přiložených podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.

MW spoj a jeho koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):

- spoj č. HH7812A – ve výšce 8m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:

A_latitude: 49.199867°

A-longitude: 16.750403°

B_latitude: 49.192902°

B_longitude: 16.702295°

Stavba ve střetu není. Pozor při manipulaci s jeřáby.

VIVO CONNECTION spol.s.r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, č.j.: 2235000612 ze dne 3.7.2023:

- Trasa TZ bude před započítím prací v ochranném pásmu vytyčena. Vytyčení trasy lze zajistit na www stránkách společnosti na adrese <http://www.vivo.cz/vytyceni>. Pro zahájení žádosti si připravte číslo tohoto vyjádření a jméno investora. Vytyčení může být zpoplatněno.
- V případě, že dojde během stavebních prací k obnažení TZ, musí zhotovitel před ukončením prací vyzvat naši společnost na adrese stavu TZ před zásypem. Předmětem kontroly bude neporušenost chrániček i kabelů, dalších prvků sítě nadzemních i podzemních, zachování stupně krytí a případný soulad stávajícího vedení s nově zřizovaným zařízením z hlediska ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Před započítím prací v ochranném pásmu TZ budou všichni pracovníci zhotovitele, kteří vstupují do ochranného pásma prokazatelně seznámeni s polohou TZ a s požadavky na jeho ochranu.
- Pokud bude v ochranném pásmu TZ třeba použít bezvýkopových technologií, je nutné je obnažit ručním výkopem místo, kde by mohlo dojít ke křížení s TZ, nebo kde by montážní jámy zasahovali do ochranného pásma TZ.
- Skladování materiálu v ochranném pásmu TZ není povoleno. TZ obsahuje kabelové komory, které se mohou nacházet i pod povrchem země. Pokud dojde k porušení této podmínky a bude třeba během stavby do kabelové komory, nebo jiné části TZ vstoupit, zajistí naše společnost přesun materiálu na nové místo a bude požadovat po zhotoviteli a investorovi úhradu nákladů na zpřístupnění TZ včetně škody, která pozdním přístupem k TZ vznikla.
- Stavební postupy v ochranném pásmu TZ se řídí platnými právními předpisy. Souběh a křížení TZ a ostatních sítí se řídí výhradně ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- V případě, že je nutné v zájmu realizace projektu změnit výškové poměry v ochranném pásmu TZ, je nutné o této skutečnosti vyrozumět naši společnost a dohodnout podmínky pro bezpečné uložení TZ, které musí obsahovat návrhy na nové uspořádání tak, aby uložení TZ odpovídalo původním poměrům v území a normě ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při dodržení výše uvedených podmínek udělujeme výslovný souhlas s umístěním stavby.

V případě poškození TZ neprodleně volejte telefonní číslo 515 537 537.

Obec Velatice, Velatice 92, 664 05 Tvarožná, vyjádření ze dne 11.8.2023:

Obec Velatice, jako vlastník pozemků parc.č. 244, 256/12, 256/23, 264/1, 264/2, 265/2, 593/2 (ostatní plocha), dále parc.č. 595/56, 595/57, 665, 666/1, 666/2 (orná půda), 1426, 1428, 1429, 1430 (ostatní plocha), 2019 (vodní plocha), 2059 (orná půda) a 2150/1 (ostatní plocha) k.ú. Velatice a jako vlastník komunikace na vybraných pozemcích souhlasí s umístěním a provedením stavby „Úprava vedení VN a DTS“ dle podmínek tohoto stanoviska.

Podmínky pro stavbu vedení VN a DTS:

- před zahájením stavebních prací přípojek nechá stavebník řádně vytyčit všechny IS, které budou stavbou přípojek dotčené
- veškeré křížení IS se stavbou bude zdokumentováno a písemně převzato správcem dotčené sítě. Kontrola bude provedena před záhozem výkopu stavby.
- po provedení stavby musí být bezodkladně uvedeny komunikace/chodníky do původního stavu
- stavební úpravy komunikací/chodníků musí být písemně převzaty ze strany obce

Obec Velatice, Velatice 92, 664 05 Tvarožná, vyjádření ze dne 20.2.2024:

Obec Velatice, jako vlastník veřejného osvětlení, vlastník a provozovatel vodovodu a dešťové kanalizace souhlasí s návrhem technického řešení stavby elektrické sítě „Velatice, úprava vedení VN a DTS“ a současně s umístěním a provedením výše uvedené stavby podle podmínek tohoto stanoviska.

Podmínky pro stavbu vedení VN a DTS:

- před zahájením stavebních prací přípojek nechá stavebník řádně vytyčit všechny IS, které budou stavbou dotčené a u kterých dojde vlivem stavebních prací k jejich křížení

- veškeré křížení IS se stavbou bude zdokumentováno a písemně převzato správcem dotčené sítě. Kontrola bude provedena před záhozem výkopu stavby.
- po provedení stavby musí být bezodkladně uvedeny komunikace/chodníky do původního stavu
- stavební úpravy komunikací/chodníků musí být písemně převzaty ze strany obce

Obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov, vyjádření č.j.: OÚMH/2323/2023 ze dne 24.7.2023:

Obec Mokrá-Horákov souhlasí se záměrem výše uvedené stavby na pozemku parc.č. 643 a 645/9 v k.ú. Horákov dle předloženého situačního výkresu č. 1 ze dne 03/2023 s názvem: „SITUACE STAVBY, NOVÝ STAV/DEMONTÁŽE“.

23. Stavbu lze zahájit až po majetkoprávním vypořádání pozemků, kterých se stavba dotkne.

24. Tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a lze ji tak provést na základě pravomocného územního rozhodnutí.
25. Po ukončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
26. Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.
- 27. Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákona.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno
- Obec Velatice, Velatice 92, 664 05 Velatice
- Obec Mokrá - Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov
- Josef Poláček, nar. 15.5.1944, Horákov 75, 664 04 Mokrá-Horákov
- Václav Poláček, nar. 1.12.1970, Velatice 20, 664 05 Velatice
- Ladislav Mach, nar. 14.4.1944, Ponětovská 254, 664 58 Prace
- Alois Kříž, nar. 8.5.1946, Velatice 25, 664 05 Velatice
- Zdeňka Křížová, nar. 6.9.1947, Velatice 25, 664 05 Velatice
- Miloš Ftačnický, nar. 3.2.1970, Hostěnická 441, 664 07 Pozoří
- Vojtěch Ftačnický, nar. 31.1.1945, Holubice 215, 683 51 Holubice
- Eva Ftačnicková, nar. 23.10.1955, Velatice 1, 664 05 Velatice
- Josefa Ftačnicková, nar. 15.4.1926, Velatice 1, 664 05 Velatice
- Renata Kapustová, nar. 26.1.1967, Rejhotice 39, 788 11 Loučná nad Desnou
- Marie Višíňková, nar. 28.8.1955, Velatice 178, 664 05 Velatice
- Ing. Milena Brzobohatá, nar. 22.3.1972, Velatice 15, 664 05 Velatice
- RNDr. Alois Brzobohatý, nar. 6.4.1962, Velatice 15, 664 05 Velatice
- Antonín Knos, nar. 17.1.1959, Velatice 187, 664 05 Velatice
- Jaromír Koudelka, nar. 5.8.1964, Velatice 185, 664 05 Velatice
- Marie Koudelková, nar. 13.4.1965, Velatice 185, 664 05 Velatice
- Pavel Hlučka, nar. 19.10.1960, Velatice 13, 664 05 Velatice
- Bc. Ladislav Sedlák, DiS., nar. 15.1.1985, Velatice 230, 664 05 Velatice
- Bc. Veronika Sedláková, nar. 18.7.1985, Velatice 230, 664 05 Velatice
- Ing. Lumír Brzobohatý, nar. 20.8.1965, Bořetická 4101, 628 00 Brno
- Hana Raur Pololániková, nar. 29.1.1968, Velatice 193, 664 05 Velatice
- Lubomír Zahradník, nar. 1.5.1966, Velatice 165, 664 05 Velatice
- Ing. Václav Čech, nar. 20.1.1981, Chmelnice 3054, 628 00 Brno
- Ing. Zita Strejčková, nar. 22.5.1969, Velatice 189, 664 05 Velatice
- Eliška Knosová, nar. 26.12.1957, Tvarožná 26, 664 05 Tvarožná
- Aneta Remešová, nar. 10.11.1987, Strážnická 977, 627 00 Brno
- Martin Koudelka, nar. 3.8.1987, Velatice 185, 664 05 Velatice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
- Obec Velatice, Velatice 92, 664 05 Velatice

Odůvodnění:

Dne 21.2.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 27.2.2024 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dále byla účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů, která začala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení, jelikož byly v předmětném řízení nashromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu výše uvedeného záměru a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče – závazné stanovisko ze dne 26.7.2023, č.j.: SLP-OV/58613-23/KUD
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor životního prostředí – komplexní vyjádření ze dne 10.8.2023, č.j.: SLP-OŽP/58612-23/SML
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko (vodní zákon) ze dne 22.12.2023, č.j.: SLP-OŽP/100976-23/SKR
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko (zákon o ochraně přírody a krajiny) ze dne 8.1.2024, č.j.: SLP-OŽP/101201-23/MAK
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko (zákon o odpadech) ze dne 20.12.2023, č.j.: SLP-OŽP/101211-23/SIJ
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor výstavby, silniční správní úřad, vyjádření ze dne 19.7.2023, č.j.: SLP-OV/58611-23/KZA
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, Odbor výstavby, silniční správní úřad, usnesení o zastavení řízení ze dne 2.1.2024, č.j.: SLP-OV/101207-23/KZA
- Sekce majetková Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 1 – závazné stanovisko ze dne 8.8.2023, Sp.zn.: 157977/2023-1322-OÚZ-BR
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, stanovisko zn.: SUSJ 17760/2023 ze dne 27.7.2023
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn.: PM-33138/2023/5203/IN ze dne 23.8.2023
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vyjádření o existenci zařízení DS ze dne 30.6.2023, zn.: B6941-26255364
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, souhlas ze dne 29.1.2024, zn.: B6941-27113273
- Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, vyjádření ze dne 18.7.2023, č.j.: BV/2736/2023-Ne
- SVK Šlapanicko, Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice, vyjádření ze dne 18.12.2023, zn.: 93V/23-B
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření ze dne 3.7.2023, č.j.: 190415/23

- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, vyjádření ze dne 26.1.2024, zn.: 1049/24/OVP/N
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, vyjádření ze dne 26.7.2023, zn.: 5002581873
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, vyjádření ze dne 21.7.2023, zn.: UPTS/OS/337587/2023
- VIVO CONNECTION spol.s.r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice ze dne 3.7.2023, č. vyjádření 2235000612
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 30.6.2023, zn.: E34813/23
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření ze dne 18.7.2023, zn.: MW9910227515571209
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 12.7.2023, zn.: VYJNEJ-2023-08896-01
- Optiline a.s., Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 – vyjádření ze dne 30.6.2023, zn.: 1412301415
- SITEL, spol.s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 – vyjádření ze dne 30.6.2023, zn.: 1112302319
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – vyjádření ze dne 11.7.2023, zn.: BM1175136
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno – vyjádření ze dne 11.8.2023, č.j.: KRPB-1703-706/ČJ-2023-0600MN-MACH
- Obec Velatice, Velatice č.p. 92, 664 05 Velatice – vyjádření ze dne 11.8.2023
- Obec Velatice, Velatice č.p. 92, 664 05 Velatice – vyjádření ze dne 20.2.2024
- Obec Mokrý-Horákov, Mokrý č.p. 207, 664 04 Mokrý-Horákov – vyjádření ze dne 24.7.2023, č.j.: OÚMH/2323/2023
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku na situačním výkrese (parc.č. 2150/9 k.ú. Velatice – Pavel Hlučka)
- Plná moc
- Smlouva č. BM-001040022459/001-ELIG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí Velatice a společností EG.D, a.s. ze dne 20.12.2023
- Souhlas pro budoucí výkup pozemku parc.č. 243/1 o výměře cca 25,28 m² (Jaromír Koudelka a Marie Koudelková), parc.č. 1428, 1429 o výměře cca 24,42 m² a parc.č. 665, 666/1 o výměře cca 26,01 m² (Obec Velatice)
- Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ELING CZ s.r.o., IČO 27752810, Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, zodpovědný projektant Vojtěch Jachymiák, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1005948

Doklady prokazující vlastnická práva k dotčeným nemovitým věcem (výpisy z katastru nemovitostí) stavební úřad vyhotovil prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, kde si vlastnická práva k pozemkům dotčených stavebním záměrem sám ověřil, stejně tak ověřil i případná existující jiná práva k těmto pozemkům a vlastnická a případná existující jiná práva k sousedním nemovitým věcem, mimo jiné pro vymezení okruhu účastníků územního řízení.

Stavební úřad po přezkoumání žádosti a k ní připojených podkladů dospěl k závěru, že je žádost úplná a dále se zabýval vymezením okruhu účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal stavební úřad v potaz zejména povahu a rozsah navrhovaného záměru a jeho možné budoucí účinky vůči svému okolí (ať už vlivem samotného umístění nebo jeho vlastní realizací). Na základě této úvahy proto při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Žadatel:

- **EG.D, a.s.**, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- **Obec Mokrá - Horákov**, Mokrá č.p. 207, 664 04 Mokrá-Horákov
- **Obec Velatice**, Velatice č.p. 92, 664 05 Tvarožná *(současně jako vlastník dotčených pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – parc.č. 244, 256/12, 256/23, 264/1, 264/2, 265/2, 593/2 595/56, 595/57, 665, 666/1, 666/2, 1196, 1197/1, 1426, 1428, 1429, 1430, 2019/1, 2059, 2150/1)*

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn:

- **Josef Poláček**, Horákov č.p. 75, 664 04 Mokrá-Horákov – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 645/9 v k.ú. Horákov
- **Václav Poláček**, Velatice č.p. 20, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčených pozemků parc.č. 1173 a 1201 v k.ú. Velatice
- **Ladislav Mach**, Ponětovská č.p. 254, 664 58 Prace – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 1174 v k.ú. Velatice
- **Alois Kříž a Zdeňka Křížová**, oba bytem Velatice č.p. 25, 664 05 Tvarožná – vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 1179 v k.ú. Velatice
- **Miloš Ftačník**, Hostěnická č.p. 441, 664 07 Pozoříce, **Vojtěch Ftačník**, Holubice č.p. 215, 683 51 Holubice, **Eva Ftačníková**, Velatice č.p. 1, 664 05 Tvarožná a **Josefa Ftačníková**, obě bytem Velatice č.p. 1, 664 05 Tvarožná, **Renata Kapustová**, Rejhotice č.p. 39, 788 11 Loučná nad Desnou, **Marie Višínková**, Velatice č.p. 178, 664 05 Tvarožná – vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 265/1 v k.ú. Velatice
- **Ing. Milena Brzobohatá a RNDr. Alois Brzobohatý**, oba bytem Velatice č.p. 15, 664 05 Tvarožná – vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 1176 v k.ú. Velatice
- **RNDr. Alois Brzobohatý**, Velatice č.p. 15, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 1177 v k.ú. Velatice
- **Antonín Knos**, Velatice č.p. 187, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčených pozemků parc.č. 1170 a 1171 v k.ú. Velatice
- **Jaromír Koudelka a Marie Koudelková**, oba bytem Velatice č.p. 185, 664 05 Tvarožná – vlastníci dotčených pozemků parc.č. 243/1 a 595/61 v k.ú. Velatice
- **Pavel Hlučka**, Velatice č.p. 13, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 2150/9 v k.ú. Velatice
- **Jihomoravský kraj**, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, hospodaření se svěřeným majetkem kraje - **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 596/1 v k.ú. Velatice a vlastník dotčeného pozemku parc.č. 643 v k.ú. Horákov
- **Bc. Ladislav Sedlák, DiS. a Bc. Veronika Sedláková**, oba bytem Velatice č.p. 230, 664 05 Tvarožná – vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 1169 v k.ú. Velatice
- **Ing. Lumír Brzobohatý**, Bořetická č.p. 4101/9, Židenice, 628 00 Brno 28 – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 1175 v k.ú. Velatice
- **Hana Raur Pololáníková**, Velatice č.p. 193, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 1178 v k.ú. Velatice
- **Lubomír Zahradník**, Velatice č.p. 165, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 1200 v k.ú. Velatice
- **Ing. Václav Čech**, Chmelnice č.p. 3054/54, Líšeň, 628 00 Brno 28 a **Ing. Zita Strejčková**, Velatice č.p. 189, 664 05 Tvarožná – vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 1198 v k.ú. Velatice
- **Eliška Knosová**, Tvarožná č.p. 26, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 1172 v k.ú. Velatice
- **Aneta Remešová**, Strážnická č.p. 977/15, Slatina, 627 00 Brno 27 – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 2101 v k.ú. Velatice
- **Martin Koudelka**, Velatice č.p. 185, 664 05 Tvarožná – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 243/3 v k.ú. Velatice
- **Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**, Územní pracoviště Brno, Odbor hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 – vlastník dotčeného pozemku parc.č. 682/1 v k.ú. Velatice

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno: vlastníci pozemků a staveb na nich: pozemek parc.č.: 43/1, 43/2, 68/4, 245/1, 247, 256/2, 256/10, 263, 266/1, 595/2, 595/7, 595/14, 595/15, 595/16, 595/17, 595/54, 595/55, 595/64, 595/64, 595/65, 595/66, 595/67, 595/68, 595/69, 595/70, 595/71, 595/83, 595/84, 595/85, 595/86, 595/90, 595/91, 667, 669/1, 669/2, 674/4, 674/17, 1151, 1197/2, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 2060, 2102, 2106, 2120 v katastrálním území Velatice; č.p. 164 (na pozemku p.č. 43/2), č.p. 329 (stavba na pozemku p.č. 669/2) v k.ú. Velatice

Účastníci řízení – vlastníci a správci technické infrastruktury: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; GasNET Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č.p. 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38; Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo náměstí č.p. 546/9, 664 51 Šlapanice u Brna; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2; Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2; Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Dotčené orgány státní správy:

- **Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí**, Masarykovo náměstí č.p. 100/7, 664 51 Šlapanice u Brna
- **Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče**, Masarykovo náměstí č.p. 100/7, 664 51 Šlapanice u Brna
- **Ministerstvo obrany**, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č.p. 84, 662 10 Brno 15

Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon).

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad při doručování oznámení o zahájení řízení č.j. OÚMH/0578/2024 ze dne 27.2.2024, postupoval podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení č.j. OÚMH/0578/2024 ze dne 27.2.2024 účastníky poučil, že na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručil oznámení o zahájení územního řízení jednotlivě podle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. Dále účastníky poučil, že ostatní písemnosti budou podle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů doručeny jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 13.3.2024 byly na stavební úřad doručeny námitky účastníka řízení pana Pavla Hlučky, ve kterých uvádí, cituji:

Jako majitel přípojky NTL plynu uložené do pozemku p.č. 2150/1 na základě platného povolení v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze zřízeného věcného břemene č.V-9960/2010- 703 a pozemku p.č.2150/9, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 333 pro k.ú Velatice, vznáším ke shora uvedenému zahájenému řízení následující námitky:

- a) navržená stavba „Velatice, úprava vedení VN a DTS přepojení přípojky HDV k budově č.p. 191 " zasahuje do ochranného pásma plynovodní přípojky, zřízeného dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Přípojka plynu je v mém majetku od HUP po plynoměr. Přípojka plynu není v předkládané dokumentaci vůbec zakreslena, dtto sítě na dotčeném pozemku 2150/9
- b) vzhledem k výše uvedenému požaduji před zahájením stavby dotčené inženýrské sítě v mém majetku vytyčit, práce na pozemku 2150/9 a v ochranném pásmu NTL na pozemku 2150/1 provádět po písemném

předání staveniště. Po dokončení stavebních prací předat dotčený pozemek upravený do původního stavu a protokolárně předat zpět majiteli

- c) k technickému řešení úpravy přípojky HDV jako majitel nemám připomínky a souhlasím s vydáním územního rozhodnutí

Stavební úřad se s námitkami vypořádal takto:

V bodě a) se pouze konstatuje daný stav – vlastnictví pana Pavla Hlučky (ochranné pásmo plynovodní přípojky).

Podmínky uvedené v bodě b) byly zapracovány do podmínek rozhodnutí, podmínka č.7 na straně č. 3 tohoto rozhodnutí.

Bod c) není považován za námitku.

Z uvedených důvodů vznesené námitky považuje stavební úřad za vyřešené.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavba byla rovněž projednána s podmínkami zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zejména v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 a § 2 odst. 2 písm. b) tohoto zákona. V souladu s § 184a odst. 3) stavebního zákona **se souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedokládá**, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Z tohoto důvodu nemusí být doloženy souhlasy vlastníků pozemků k umístění stavebního záměru, k nimž žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě.

Účastníci územního řízení byli prokazatelně ozeznámeni o základních údajích stavebního záměru a dále byli poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek v oznámení o zahájení řízení č.j. OÚMH/0578/2024 ze dne 27.2.2024. Písemnosti byly v rámci celého územního řízení doručovány v souladu s ust. § 19 až § 25 správního řádu a § 87 a § 92 stavebního zákona.

Z hlediska Územního plánu Velatice, účinného ode dne 1.6.2013, dále jen ÚP, ve znění změny č. 1 ÚP Velatice, která nabyla účinnosti dne 30.8.2018 je záměr z hlediska funkčního využití a z hlediska prostorového uspořádání v souladu s platným ÚP Velatice.

Podle platného Územního plánu Mokrý-Hoákov, účinného ode dne 25.9.2018 (dále jen ÚP Mokrý-Horákov), je záměr z hlediska funkčního využití a z hlediska prostorového uspořádání v souladu s platným ÚP Mokrý-Horákov.

Záměr je po celkovém posouzení v souladu s platným ÚP Velatice a s platným ÚP Mokrý-Horákov.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dagmar S v o b o d o v á
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 4.3.2024.

Toto rozhodnutí o umístění stavby musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Mokrý-Horákov a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:**Účastníci řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona:**

žadatel (obdrží do vlastních rukou):

ELING CZ s.r.o., IDDS: 8gr3rzy

sídlo: Střelnice č.p. 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno 28

zastoupení pro: EG.D, a.s., sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona:

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (obdrží do vlastních rukou):

Obec Velatice, IDDS: h5ka28d

sídlo: Velatice č.p. 92, 664 05 Tvarožná (současně jako vlastník pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn)

Obec Mokrý - Horákov, Mokrý č.p. 207, 664 04 Mokrý-Horákov (současně jako vlastník pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn)

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (obdrží veřejnou vyhláškou podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby)

Josef Poláček, Horákov č.p. 75, Mokrý-Horákov, 664 04 Mokrý

Václav Poláček, Velatice č.p. 20, 664 05 Tvarožná

Ladislav Mach, Ponětovská č.p. 254, 664 58 Prace

Alois Kříž, Velatice č.p. 25, 664 05 Tvarožná

Zdeňka Křížová, Velatice č.p. 25, 664 05 Tvarožná

Miloš Ftačnický, IDDS: 8ckp9ft

trvalý pobyt: Hostěnická č.p. 441, 664 07 Pozořice

Vojtěch Ftačnický, Holubice č.p. 215, 683 51 Holubice

Eva Ftačnicková, Velatice č.p. 1, 664 05 Tvarožná

Josefa Ftačnicková, Velatice č.p. 1, 664 05 Tvarožná

Renata Kapustová, Rejhotice č.p. 39, 788 11 Loučná nad Desnou

Marie Višinková, Velatice č.p. 178, 664 05 Tvarožná

Ing. Milena Brzobohatá, Velatice č.p. 15, 664 05 Tvarožná

RNDr. Alois Brzobohatý, Velatice č.p. 15, 664 05 Tvarožná

Antonín Knos, Velatice č.p. 187, 664 05 Tvarožná

Jaromír Koudelka, Velatice č.p. 185, 664 05 Tvarožná

Marie Koudelková, Velatice č.p. 185, 664 05 Tvarožná

Pavel Hlučka, IDDS: 5e3he39

trvalý pobyt: Velatice č.p. 13, 664 05 Tvarožná

Bc. Ladislav Sedlák, DiS., Velatice č.p. 230, 664 05 Tvarožná

Bc. Veronika Sedláková, Velatice č.p. 230, 664 05 Tvarožná

Ing. Lumír Brzobohatý, Bořetická č.p. 4101/9, Židenice, 628 00 Brno 28

Hana Raur Pololániková, Velatice č.p. 193, 664 05 Tvarožná

Lubomír Zahradník, Velatice č.p. 165, 664 05 Tvarožná

Ing. Václav Čech, Chmelnice č.p. 3054/54, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Zita Strejčková, Velatice č.p. 189, 664 05 Tvarožná

Eliška Knosová, Tvarožná č.p. 26, 664 05 Tvarožná

Aneta Remešová, Strážnická č.p. 977/15, Slatina, 627 00 Brno 27

Martin Koudelka, Velatice č.p. 185, 664 05 Tvarožná

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor hospodaření s majetkem státu, IDDS: rq6fs9a

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno (obdrží veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu) – v řízení s velkým počtem účastníků se se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru

pozemek parc.č.: 43/1, 43/2, 68/4, 245/1, 247, 256/2, 256/10, 263, 266/1, 595/2, 595/7, 595/14, 595/15, 595/16, 595/17, 595/54, 595/55, 595/64, 595/64, 595/65, 595/66, 595/67, 595/68, 595/69, 595/70, 595/71, 595/83, 595/84, 595/85, 595/86, 595/90, 595/91, 667, 669/1, 669/2, 674/4, 674/17, 1151, 1197/2, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 2060, 2102, 2106, 2120 v katastrálním území Velatice; č.p. 164 (na pozemku p.č. 43/2), č.p. 329 (stavba na pozemku p.č. 669/2) v k.ú. Velatice

vlastníci a správci dotčených staveb (dopravní a technické infrastruktury):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNET Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IDDS: 7zzawdd

sídlo: Nádražní č.p. 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, IDDS: 3w5eize

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 546/9, 664 51 Šlapanice u Brna

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

dotčené správní úřady

Městský úřad Šlapanice, **Odbor životního prostředí**, IDDS: 2xfbbgj
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 100/7, 664 51 Šlapanice u Brna
Městský úřad Šlapanice, **Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče**, IDDS: 2xfbbgj
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 100/7, 664 51 Šlapanice u Brna
Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Úřady pro vyvěšení:

Obecní úřad Mokrá-Horákov
Obecní úřad Velatice